



## vario, les paniers luxe Siemens entièrement modulables.

### Un confort de chargement incontournable.

Modulez votre intérieur de lave-vaisselle selon vos besoins grâce aux paniers Siemens : varioFlex ou varioPlus. Ergonomiques, leurs picots rabattables et éléments amovibles vous permettront de ranger de la vaisselle volumineuse et plus de verres qu'auparavant en leur apportant le plus grand soin.

## Un équipement intérieur entièrement modulable.

		varioFlex	varioPlus
Paniers couverts séparables		●	●
Elements flexibles	panier supérieur	8	5
	panier inférieur	7	4

### VarioFlex ou varioPlus.

Grâce à des picots rabattables dans les 2 paniers et à un panier à couverts séparable "duo", les paniers varioFlex ou varioPlus s'adaptent parfaitement à vos besoins. Flexibilité et maniabilité sont indispensables pour un chargement optimal de la vaisselle, ainsi le lave-vaisselle peut être rempli au mieux avec une sécurité maximale.

### Gain de place important.

Les paniers à couverts séparables "duo" sont particulièrement pratiques et maniables car vous pouvez les utiliser séparément. Si vous n'en gardez qu'un vous gagnez de la place pour de la vaisselle supplémentaire. Mais vous pouvez aussi utiliser les deux à deux endroits différents : l'un dans le panier du haut et l'autre dans le panier du bas.



### Encore plus de confort: le rackMatic.

Même plein, le panier supérieur peut se régler en hauteur sans difficultés grâce à un mécanisme automatique, le rackMatic. Il suffit d'appuyer sur les poignées latérales et le panier descend automatiquement. De plus, les paniers peuvent s'extraire intégralement, ce qui facilite le remplissage de la partie arrière.



### Adaptable: avec les picots rabattables.

Les paniers inférieur et supérieur des lave-vaisselle (suivant la référence) sont équipés de picots rabattables. Cette astuce vous permet de faire de la place pour ranger facilement et en toute stabilité des cocottes, casseroles, saladiers et autres récipients encombrants.



### Filtres autonettoyants

Pour une facilité d'utilisation accrue, tous nos lave-vaisselle sont équipés de filtres autonettoyants.



## aquaVario

### 3 niveaux de pression d'eau pour un lavage idéal.

L'aquaVario adapte la pression des jets d'eau et adopte un des 3 niveaux : intensif, normal ou doux. Cela permet d'une part, de protéger la vaisselle fragile grâce à une pression plus faible et d'autre part, d'obtenir un lavage efficace sur les casseroles et les plats très sales avec un niveau de pression plus élevé.

## Voyage au cœur de la performance.

auto  
3 in 1

### Efficacité : le système "Auto 3 in 1".

Pour une efficacité de lavage maximum, Siemens a mis au point le système "auto 3 in 1". Tous les lave-vaisselle Siemens équipés de cette technologie s'adaptent au mieux à l'utilisation de poudre, liquide et tablettes multifonction. En effet, température de séchage et programmes sont optimisés en permanence en vue d'un résultat de lavage impeccable. Le système "auto 3 in 1" fait de chaque agent, l'agent nettoyant idéal.

### Rapidité : programme rapide 45 °C.

Le programme rapide 45 °C, encore plus rapide pour un meilleur résultat. Avec le programme rapide 45 °C vous obtenez en seulement 30 mn l'efficacité de nettoyage A \* grâce à une montée de la température de l'eau à 45 °C. Pour des résultats encore plus efficaces! (\* pour un chargement de 6 couverts)

### Adaptable : le programme "Auto 55°- 65°".

Contrairement aux programmes à température fixe, la température durant le cycle de lavage de ces lave-vaisselle peut varier grâce à l'intervention de l'aquaSensor. Selon la situation, l'eau est chauffée automatiquement à 55 °C ou à 65 °C pour garantir le meilleur résultat.

auto  
55°-65°

### Programme lavage intensif 70°C pour la vaisselle très sale.

Lorsque la vaisselle est très sale ou très grasse, il est recommandé d'augmenter la température de lavage pour un résultat amélioré. La montée en température à 70°C assure en effet une fonction lavage intensif qui permet d'avoir une vaisselle étincelante, même les traces les plus tenaces ne résistent pas.

Efficacité énergétique **A** Efficacité de lavage **A** Efficacité de séchage **A**



Les lave-vaisselle Siemens obtiennent les meilleures notes. Leur très faible consommation d'énergie leur permet d'obtenir la note A en efficacité énergétique, en efficacité de lavage et en efficacité de séchage.

### Ecologique et économique. Moins d'eau grâce au lavage alterné et à l'aquaSensor.

La technique de lavage alterné utilise à tour de rôle les bras de lavage supérieur et inférieur. Pendant qu'il lave dans le panier supérieur, le produit lessiviel agit sur le panier inférieur, et inversement. L'efficacité de lavage est augmentée, la consommation d'eau, quant à elle, est réduite. L'aquaSensor est une cellule optique qui mesure automatiquement le degré de salissure de l'eau. Si l'eau de pré-lavage n'est pas trouble, le programme continue sans admission d'eau supplémentaire. L'aquaSensor peut économiser jusqu'à 25 % d'eau par programme.



## Une vaisselle étincelante.



### Le système protectverre et l'échangeur thermique pour votre vaisselle fragile.

Les lave-vaisselle Siemens savent comment traiter délicatement vos verres et votre vaisselle fragile avec :

– le système protectverre, la garantie anti-corrosion.

Tout au long du cycle de lavage, ce système lutte contre l'acidité de l'eau, ainsi les verres restent étincelants.

– l'échangeur thermique.

Il protège la vaisselle fragile en éliminant les chocs thermiques. Il conserve la température de l'eau au lavage puis au rinçage tout en assurant une économie d'énergie.

Il permet un séchage optimal tout en minimisant l'apport d'énergie et surtout sans introduction d'air extérieur, garantissant ainsi une hygiène totale.

## Les lave-vaisselle 45 cm.

Lave-vaisselle 45 cm SF 55 M 550 EU



### Adaptés aux petits espaces.

Les lave-vaisselle 45 cm ont les mêmes performances technologiques et esthétiques que les grands. Ils existent en version intégrable ou tout-intégrable. Idéal pour 9 couverts, le lave-vaisselle 45 cm s'adapte facilement aux petites cuisines.

## Sécurité totale grâce à l'alliance de deux forces.

### Chauffe eau sous cuve.

L'eau est chauffée par une résistance chauffante située sous la cuve, à l'extérieur de l'enceinte du lave-vaisselle. Les plats qui craignent la chaleur sont ainsi protégés.

### La sécurité anti-débordement et la sécurité de fonctionnement : l'aquaStop.

Outre la sécurité anti-débordement que vous offrent tous les lave-vaisselle Siemens intégrables sont dotés de la quadruple sécurité aquaStop. Ce système de sécurité prévient tout risque de débordement et de fuite en coupant automatiquement l'arrivée d'eau.



## Les accessoires en option.



**SZ 72031** 39,99 €  
Diffuseur spécial grand plat.

Un diffuseur spécial grand plat permet, après avoir retiré le panier supérieur, de laver les plaques à pâtisserie et la lèche-frite du four ou encore les filtres métalliques de la hotte.



**SZ 71005** 199,99 €


Porte en inox pour tous les lave-vaisselle intégrables 60 cm (sauf spécial hauteur 86 cm). La référence comprend :  
**1 porte en inox**  
(L x H x P : 589 x 580 x 19 mm)  
**1 plinthe de finition**  
(L x H x P : 589 x 85 x 13 mm)




**SZ 72045** 199,99 €

Porte en inox pour lave vaisselle **tout intégrable** (sauf spécial hauteur 86 cm) Cette porte s'adapte à la gamme **s-line®** en cuisson. La référence comprend :  
**1 porte en inox**  
(L x H x P : 719 x 590 x 21 mm)


Lave-vaisselle intégrables 60 cm.




SE 50 T 591 EU - inox 1299,99 €




SE 55 T 590 EU - inox 1179,99 €  
SE 55 T 290 EU - blanc 1119,99 €  
SE 55 T 690 EU - noir 1119,99 €  
SE 55 T 790 EU - alu 1179,99 €



SE 55 M 575 EU - inox 1059,99 €  
SE 55 M 275 EU - blanc 999,99 €  
SE 55 M 675 EU - noir 999,99 €



SE 54 M 571 EU - inox 949,99 €  
SE 54 M 271 EU - blanc 889,99 €  
SE 54 M 671 EU - noir 889,99 €  
SE 54 M 471 EU - brun 889,99 €



SE 55 E 550 EU - inox 819,99 €  
SE 55 E 250 EU - blanc 769,99 €  
SE 55 E 650 EU - noir 769,99 €

**Le lave-vaisselle intégré.**

Le lave-vaisselle intégré se coordonne au design de votre cuisine. Le bandeau de commande reste apparent, il s'adapte aux choix esthétiques de chacun... pour le plaisir des yeux.

**Tout automatique touchControl**  
Commandes sur la tranche  
Grand écran LCD

- Performances**
- Programmation tout automatique aquaVario
  - Fonctions spéciales : cycles accélérés aquaSensor II
  - Système "protectVerre"
  - Echangeur thermique
  - Consommations normal : 14l / 1,05 kWh

- Confort d'utilisation**
- 42 dB (A) re 1pW
  - Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
  - Paniers modulables varioFlex
  - Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
  - Diffuseur grands plats

Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 570 mm

**Lave-vaisselle intégrable**  
Commandes sur la tranche  
Grand écran LCD

- Performances**
- 5 programmes dont 2 auto-programmes 55-65/65-75 °C
  - 5 températures : 45-50-55-65-75 °C aquaVario
  - Fonctions spéciales : lavage du panier supérieur, cycles accélérés
  - Système "protectVerre"
  - Echangeur thermique
  - Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh

- Confort d'utilisation**
- 44 dB (A) re 1pW
  - Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
  - Paniers modulables varioFlex
  - Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"

Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 570 mm

**Lave-vaisselle intégrable**  
Grand écran retro-éclairé

- Performances**
- 5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C
  - 5 températures : 45-50-55-65-70 °C
  - Echangeur thermique
  - Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh

- Confort d'utilisation, sécurité**
- 44 dB (A) re 1pW
  - Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
  - Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
  - Paniers modulables varioPlus

Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 570 mm

**Lave-vaisselle intégrable**  
Grand écran retro-éclairé

- Performances**
- 4 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C
  - 4 températures : 45-50-55-65 °C
  - Echangeur thermique
  - Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh

- Confort d'utilisation**
- 46 dB (A) re 1pW
  - Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
  - Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
  - Paniers modulables varioPlus

Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 570 mm

**Lave-vaisselle intégrable**  
Bouton escamotable

- Performances**
- 5 programmes
  - 4 températures : 45-50-65-70 °C
  - Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh

- Confort d'utilisation**
- 49 dB (A) re 1pW
  - Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
  - Panier supérieur réglable en hauteur

Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 570 mm

SZ 71005 199,99 €

Porte en inox pour tous les lave-vaisselle intégrables 60 cm hauteur standard. La référence comprend :  
**1 porte en inox**  
(L x H x P : 589 x 580 x 19 mm)  
**1 plinthe de finition**  
(L x H x P : 589 x 85 x 13 mm)



Lave-vaisselle tout intégrables 60 cm.



SE 60 T 391 EU	1299,99 €	SE 65 T 371 EU	1059,99 €	SE 65 M 351 EU	949,99 €	SL 65 M 350 EU	889,99 €	SE 65 M 350 EU	829,99 €	SE 65 E 331 EU	699,99 €
<b>Lave-vaisselle tout automatique Tout intégrable touchControl</b>		<b>Lave-vaisselle tout intégrable</b>		<b>Lave-vaisselle tout intégrable</b>		<b>Lave-vaisselle tout intégrable Spécial hauteur pour plan de 90 cm</b>		<b>Lave-vaisselle tout intégrable</b>		<b>Lave-vaisselle tout intégrable</b>	
<b>Performances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmation tout automatique aquaVario</li> <li>Fonctions spéciales : cycles accélérés aquaSensor II</li> <li>Système "protectVerre"</li> <li>Echangeur thermique</li> <li>Consommation normal : 14 l / 1,05 kWh</li> </ul>		<b>Performances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes dont 2 auto-programmes 55-65/65-75 °C</li> <li>5 températures : 45-50-55-65-75 °C aquaVario</li> <li>Fonctions spéciales : lavage panier supérieur, cycles accélérés</li> <li>Système "protectVerre"</li> <li>Echangeur thermique</li> <li>Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh</li> </ul>		<b>Performances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C</li> <li>5 températures : 45-50-55-65-70 °C</li> <li>Echangeur thermique</li> <li>Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh</li> </ul>		<b>Performances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C</li> <li>5 températures : 45-50-55-65-70 °C</li> <li>Echangeur thermique</li> <li>Consommations Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh</li> </ul>		<b>Performances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C</li> <li>5 températures : 45-50-55-65-70 °C</li> <li>Echangeur thermique</li> <li>Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh</li> </ul>		<b>Performances</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes</li> <li>4 températures : 35-50-65-70 °C</li> <li>Consommation Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh</li> </ul>	
<b>Confort d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>42 dB (A) re 1 pW</li> <li>Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn</li> <li>Paniers modulables varioFlex</li> <li>Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"</li> <li>Diffuseur grands plats</li> </ul>		<b>Confort d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>44 dB (A) re 1 pW</li> <li>Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn</li> <li>Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"</li> <li>Paniers modulables varioFlex</li> <li>Diffuseur grands plats</li> </ul>		<b>Confort d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>45 dB (A) re 1 pW</li> <li>Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn</li> <li>Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"</li> <li>Paniers modulables varioPlus</li> </ul>		<b>Confort d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>47 dB (A) re 1 pW</li> <li>Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn</li> <li>Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"</li> <li>Paniers modulables varioPlus</li> </ul>		<b>Confort d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>47 dB (A) re 1 pW</li> <li>Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn</li> <li>Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"</li> <li>Paniers modulables varioPlus</li> </ul>		<b>Confort d'utilisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>49 dB (A) re 1 pW</li> <li>Panier supérieur réglable en hauteur</li> </ul>	
Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 550 mm		Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 550 mm		Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 550 mm		Encastrement H x L x P : 860-920 x 598 x 550 mm		Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 550 mm		Encastrement H x L x P : 810-870 x 598 x 550 mm	

**infoLight®, point fort du tout intégrable.**

Un faisceau lumineux fait apparaître pendant toute la durée du programme un point rouge sur le sol qui disparaît quand le programme est terminé.



**Le lave-vaisselle tout intégrable.**

Le lave-vaisselle tout intégrable est invisible. Il disparaît entièrement derrière la porte du meuble. Les éléments de contrôle et d'affichage de déroulement de programme se situent alors sur la tranche de la porte.

**Spécial hauteur 90 cm :**

Ergonomique, ce lave-vaisselle sous plan de travail 90 cm dispose d'une cuve de 5 cm supérieure aux autres appareils, ainsi il est possible de ranger des assiettes et couverts qui font jusqu'à 35 cm de hauteur.

**SZ 72045**

**199,99 €**

Porte en inox pour lave vaisselle **tout intégrable** (sauf spécial hauteur 86 cm) Cette porte s'adapte à la gamme **s-line®** en cuisson. La référence comprend : **1 porte en inox** (L x H x P : 719 x 590 x 21 mm)



Lave-vaisselle encastrables 60 cm.

Lave-vaisselle 45 cm, 9 couverts.



SE 34 M 574 EU - inox\* 1059,99 €  
SE 34 M 474 EU - brun 999,99 €

SE 35 M 552 EU - inox\* 889,99 €  
SE 35 M 452 EU - brun 829,99 €

SF 55 T 551 EU - inox 1119,99 €  
SF 55 T 251 EU - blanc 1059,99 €  
SF 55 T 651 EU - noir 1059,99 €

SF 55 M 550 EU - inox 819,99 €  
SF 55 M 250 EU - blanc 769,99 €

SF 65 T 350 EU 1059,99 €

Lave-vaisselle encastrable, habillable  
Cadre décor, bandeau et porte brun/inox\*  
Grand écran rétro-éclairé

**Performances**

- 4 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C: programme intensif / programme automatique
- 5 températures : 45-50-55-65-70 °C
- Système "protectVerre"
- Echangeur thermique
- Consommation Eco 50 °C: 14 l / 1,05 kWh

**Confort d'utilisation**

- 44 dB (A) re 1pW
- Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Paniers modulables varioFlex
- Dimensions panneau décor H x L: 60,2 x 58,8 cm

Encastrement H x L x P: 810-870 x 598 x 570 mm

Lave-vaisselle encastrable, habillable, sans plan de travail  
Cadre décor, bandeau et porte brun/inox\*

**Performances**

- 5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- Consommation Eco 50 °C: 14 l / 1,05 kWh

**Confort d'utilisation**

- 47 dB (A) re 1pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Paniers modulables varioPlus
- Dimensions panneau décor H x L: 60,2 x 58,8 cm

Encastrement H x L x P: 810-870 x 598 x 570 mm

Lave-vaisselle intégrable – 45 cm  
9 couverts

**Performances**

- 5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C
- 5 températures: 45-50-55-65-70 °C
- Echangeur thermique
- Consommation Eco 50 °C: 14 l / 1,05 kWh

**Confort d'utilisation**

- 47 dB (A) re 1pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"

Encastrement H x L x P: 810-870 x 448 x 570 mm

Lave-vaisselle intégrable – 45 cm  
9 couverts

**Performances**

- 5 programmes
- 4 températures: 45-50-65-70 °C
- Consommation Eco 50 °C: 13 l / 0,80 kWh

**Confort d'utilisation**

- 49 dB (A) re 1pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur

Encastrement H x L x P: 810-870 x 448 x 570 mm

Lave-vaisselle tout intégrable – 45 cm  
9 couverts

**Performances**

- 5 programmes dont 1 auto-programme 55-65 °C
- 5 températures 45-50-55-65-70 °C
- Echangeur thermique
- Consommation Eco 50 °C: 13 l / 0,80 kWh

**Confort d'utilisation**


- 47 dB (A) re 1pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Signal sonore de fin de programme

Encastrement H x L x P: 810-870 x 448 x 570 mm



**Le lave-vaisselle encastrable sous plan:**

le sens pratique en action. Si vous souhaitez glisser un lave-vaisselle sous un plan de travail, les lave-vaisselle sous plan de Siemens sont une solution idéale. Livrés sans plan de travail, ils s'adaptent parfaitement et s'alignent avec vos meubles.



La porte d'habillage et le socle ne sont pas compris dans la fourniture des lave-vaisselle intégrables ou tout intégrables.

NOUVEAU



Efficacité énergétique **A**  
Efficacité de lavage **A**  
Efficacité de séchage **A**



NOUVEAU




Efficacité énergétique **A**  
Efficacité de lavage **A**  
Efficacité de séchage **A**



NOUVEAU



Efficacité énergétique **A**  
Efficacité de lavage **A**  
Efficacité de séchage **A**



NOUVEAU




Efficacité énergétique **A**  
Efficacité de lavage **A**  
Efficacité de séchage **A**



NOUVEAU



Efficacité énergétique **A**  
Efficacité de lavage **A**  
Efficacité de séchage **A**



SE 20 T 594 EU - inox 1419,99 €

SE 25 M 551 EU - inox 999,99 €

SE 25 M 852 EU - silver inox 899,99 €

SE 25 M 277 FF 899,99 €

SE 25 E 251 EU 699,99 €

Tout automatique, super silencieux - touchControl  
Commandes intégrées sur la tranche

Affichage digital

Affichage digital

Grand écran multifonction

Ecran avec symboles

**Performances**

- Sélection de programmes entièrement automatique
- Choix automatique de la température de 35 à 70°C
- Options de programme : "Prélavage", "Rapide", "Normal", "Automatique délicat", "Automatique intensif"
- Cycles express (2 x plus rapide)**
- Echangeur thermique
- Système "protectVerre"
- aquaVario : 3 niveaux de pression d'eau
- Consommations normal : 12 l / 1,05 kWh

**Performances**

- 5 programmes dont 1 auto-programme 55 - 65°C
- 5 températures : 45-50-55-65-70°C
- Consommations Eco 50 °C : 12 l / 1,05 kWh

**Performances**

- 5 programmes dont 1 auto-programme 55 - 65°C
- 5 températures : 45-50-55-65-70°C
- Consommations Eco 50 °C : 12 l / 1,05 kWh

**Performances**

- 5 programmes dont 1 auto-programme 55 - 65°C
- 5 températures : 45-50-55-65-70°C
- Système "protectVerre"
- Cycles express (2 x plus rapide)**
- Echangeur thermique
- Consommations Eco 50 °C : 12 l / 1,05 kWh

**Performances**

- 5 programmes
- 4 températures : 45-50-65-70 °C
- Consommations Eco 50 °C : 14 l / 1,05 kWh

**Confort d'utilisation**

- Isolation renforcée: 40 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 24 h et temps restant en mn
- Paniers modulables varioFlex luxe**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Douchette grands plats
- Accessoires : grand et petit paniers à couverts, panier porte-couteaux

**Confort d'utilisation**

- Isolation : 49 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Panier inférieur avec picots rabattables
- Accessoires : grand et petit paniers à couverts, panier porte-couteaux

**Confort d'utilisation**

- Isolation renforcée: 48 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Panier inférieur avec picots rabattables
- Douchette grands plats
- Accessoires : grand et petit paniers à couverts, panier porte-couteaux

**Confort d'utilisation**

- Isolation renforcée: 47 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 24 h avec affichage du temps restant en mn
- Paniers modulables varioFlex**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec système "rackMatic"
- Douchette grands plats
- Accessoires : grand et petit paniers à couverts, panier porte-couteaux

**Confort d'utilisation**

- Isolation : 49 dB (A) re 1 pW
- Départ différé de 1 à 19 h avec affichage du temps restant en mn
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec picots rabattables
- Accessoires : grand et petit paniers à couverts, panier porte-couteaux

Dimensions H x L x P : 810-850 x 600 x 600 mm

Dimensions H x L x P : 810-850 x 600 x 600 mm

Dimensions H x L x P : 810-850 x 600 x 600 mm

Dimensions H x L x P : 810-850 x 600 x 600 mm

Dimensions H x L x P : 810-850 x 600 x 600 mm